

---

Caro paziente,

di seguito trovi le istruzioni per capire come leggere il risultato del tuo Test Sierologico Quantitativo Covid-19 per la ricerca di anticorpi IgG, nonché le indicazioni sulle azioni da intraprendere.

Una volta effettuato il test, potrai uscire dalla struttura. Riceverai i **risultati** direttamente sul tuo **Dossier Personale**, nell'apposita area riservata del sito <https://www.cmsantagostino.it/it>. Per attivare il tuo Dossier, sarà necessario registrarti al sito mediante il Codice Utente di cui sei già in possesso se hai fatto altre visite da noi, o che ti è stato consegnato al momento dell'accettazione se è la prima volta che usufruisci di un nostro servizio. Una volta registrato, entra nel tuo profilo personale e, nel menù sulla destra, clicca su "Dossier"; leggi e accetta l'informativa sul trattamento dei dati personali e clicca su "Attiva" (assicurati di avere con te il tuo Codice Paziente e il tuo Codice Fiscale, necessari per portare a termine questo passaggio).

Di seguito trovi [un video dove ti viene spiegato passo passo come attivare il dossier](#).

Fino alla ricezione del referto, ti ricordiamo, per cautela personale e per la salvaguardia della salute di tutti, di **adottare tutte le misure utili ad evitare potenziali contagi**, tra cui l'utilizzo costante di tutti i dispositivi di contenimento necessari, in particolar modo **mascherina** e, se ne sei in possesso, **guanti monouso**.

## METODO UTILIZZATO

Effettuiamo il dosaggio delle IgG con metodo CLIA quantitativo della *Diasorin*. Il metodo ha una sensibilità superiore al 90,4% e una specificità superiore al 98,5%. Questo metodo è riportato tra quelli riconosciuti e autorizzati a livello nazionale per la sua altissima specificità a misurare la quantità delle immunoglobuline IgG presenti nel sangue.

## Come leggere il tuo risultato

Confronta i tuoi risultati con i valori di riferimento sulla destra.

Il tuo referto apparirà graficamente nel seguente modo:

---

<u>Esame</u>	<u>Risultato</u>	<u>Inquadramento risultato</u>
Ricerca sierologica anticorpi IgG anti-SARS-CoV-2	X	Negativo: < 12,0 Dubbio: 12,0 - 15,0 Positivo: >=15,0

Eccone un esempio:

Ricerca sierologica anticorpi IgG anti-SARS-CoV-2 Metodo: chemiluminescenza Materiale: SIERO Anticorpo: Anti Spike 1 e 2	0,000	AU/mL	Negativo: < 12,0 Dubbio: 12,0 - 15,0 Positivo: >= 15,0
<small>Il test sierologico NON rappresenta il metodo elettivo di screening dell'infezione da Coronavirus CoV-2. Si consiglia di riferire al medico inviante per integrazione clinica e di valutare l'eventuale approfondimento con la ricerca dell'RNA virale da tampone.</small>			

Se **il tuo risultato** rientra nel range **DUBBIO o POSITIVO**, c'è la possibilità di un'infezione in corso o pregressa.. È necessario quindi che tu esegua il **tampone nasofaringeo** per la ricerca dell'RNA virale, così come previsto dalla delibera regionale, anche nel caso avessi avuto sintomi in un periodo di tempo lontano. Qualora volessi eseguire il tampone presso il Centro Medico Santagostino, puoi chiamarci al numero dedicato **0289701805**.

Nel contempo, devi **obbligatoriamente** osservare un periodo di autoisolamento sino al risultato del tampone. Potrai venire ad eseguire l'esame nella sede che ti verrà indicata, osservando tutte le note misure di distanziamento sociale e munito dei dispositivi di protezione individuali. **RICORDATI**, inoltre, di contattare il tuo **medico curante** per informarlo del risultato del Test Sierologico e per avere ulteriori indicazioni.

Se **il tuo risultato** rientra nel range **NEGATIVO**, si evidenzia che non vi è stato alcun contatto con il virus, o che vi è stato un contatto troppo recente perché tu abbia potuto sviluppare gli anticorpi IgG (che si sviluppano tendenzialmente a partire da 15-30 giorni dal contatto con il virus). **RICORDATI** in ogni caso di contattare il tuo **medico curante**, per informarlo del risultato del Test sierologico e valutarne eventualmente la ripetizione trascorsi 20 giorni dal primo prelievo.

I risultati ottenuti mediante l'esecuzione di questo test **non possono essere utilizzati come unico criterio di diagnosi**, che deve al contrario essere validata e confermata con **altri metodi di test convenzionali (i.e. tampone nasofaringeo) ed in combinazione con sintomi clinici**.

L'esito del tuo test **sarà comunicato alle Agenzie di Tutela della Salute che operano a livello regionale**, qualora ciò fosse richiesto dai protocolli sanitari e dalla normativa vigente.

## Modello di Autodichiarazione

Qualora il tuo risultato rientrasse in una delle categorie per cui è necessario fare il tampone nasofaringeo, e volessi eseguirlo presso la nostra struttura, qui puoi trovare [il modello di autodichiarazione](#) che potrai utilizzare nel caso di eventuali controlli effettuati durante il tragitto verso o da una delle nostre sedi.

Ricordati di indicare come motivo dello spostamento **“motivi di salute”**.